

# OBEC TVRDOMESTICE

## 956 22 Tvrdomestice č. 42

Číslo: Výst.123/2020-On-002  
v Topolčanoch, dňa 19.08.2021

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

## ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava, IČO 35763469 v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO 52114716** podal dňa 10.12.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice**“ na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** kat. územia **Tvrdomestice, Prašice. Obec Tvrdomestice**, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpená starostom obce Tvrdomestice, ako príslušným správnym orgánom podľa ustanovenia § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a stanoviská účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona

#### územné rozhodnutie o umiestnení stavby

„**INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice**“ na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** kat. územia **Tvrdomestice, Prašice**, tak ako je zakreslené v celkovej situácii výkres č. N.0 v mierke **1:6000**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „**INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice**“ na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** kat. územia **Tvrdomestice, Prašice**.
2. Stavba rieši rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora a telekomunikačného operátora – spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TAB( pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm-V x Š x H), povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované POdB. POdB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm (V x Š x H). POdB bude umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov.  
Od POdB povedie sekundárna časť siete, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom a bytovým domom v celej lokalite. V bytových domoch budú osadené chodbové POdB (chPOdB). Rodinné domy budú napojené z účastnickej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 4 RD). V danej lokalite sa nachádza aj firmy, ktoré budú napojené pomocou ODFu.  
Trasa primárnej časti siete bude začínať od TAB, ktoré bude vybudované v rámci projektu INS FTTH TO TOPL 03 transport. Od TAB povedie primárna trasa k POdB a

následne sa od PO DB bude vetviť sekundárna časť siete k jednotlivým objektom v obci. Výkopy povedú v spevnených a nespevnených povrchoch. Do výkopu budú vložené mikrotrubičky podľa potreby. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu so štátnou cestou DI. triedy 1725 a miestnymi komunikáciami. Pod jednotlivými komunikáciami bude zrealizovaný pretlak, do ktorého budú vložené multirúry s chráničkami. Ďalej budeme križovať vodný tok Chotina. Križovanie trasy s vodným tokom bude zrealizované vrchom. V mieste križovania bude umiestnená ocelová chránička na konštrukcii mosta na výtokovej strane vodného toku, pričom spodná hrana nebude zasahovať do prietokového profilu. V úsekoch, kde to bude možno bude zrealizovaný pretlak, pod niveletou dna vodného toku, v hĺbke 1,5 m. Celková dĺžka výkopov bude cca 7500 m.(N. 1-N.6).

3. Stavebník zabezpečí vytyčenie stavby – priestorovej polohy v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
4. **Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov.**
5. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky organizáciou vybranou vo výberovom konaní. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
6. Stavba môže byť užívaná len na základe kolaudačného rozhodnutia.
7. **Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí:**

**Dodržať podmienky Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií uvedené v stanovisku č. CS 3339/2021, CZ 2964/2021 zo dňa 02.02.2021:**

- predmetná stavba rieši výstavbu-uloženie multirúr, do ktorých budú následne zaľukané optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu v k.ú Tvrdomestice a v k.ú. Prašice. Trasa optických káblov je navrhnutá v súbehu a v križovaní s cestou 111/1725,
- pri trasovaní podzemných optických káblových rozvodov žiadame dodržať §18 ods. 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov: *„Elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia, zariadenia na rozvod tepla a vykurovacích plynov (ďalej len „vedenia“), pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií, nesmú sa umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch“*,
- v zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky č.35/1984 Zb.: *„Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdnych úsekoch ciest cez mestá a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby neohrozovali pozemné komunikácie a nenarúšali ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení, nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty a nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov“*,
- návrhom umiestnenia optických káblov nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutej cesty III/1725,
- v stiesnených pomeroch uličného priestoru žiadame návrh trasovania rozvodov optickej siete v súbehu s cestou III. triedy konzultovať so správcom cesty a multirúry uložiť v hĺbke, ktorú určí správca cesty **bez zásahu do spevnenej časti vozovky a krajnice**. V prípade potreby navrhnuť trasovanie bezvýkopovou technológiou,
- optické vedenie **nepovoľujeme** umiestniť na akúkoľvek časť existujúcich priepustov

osadených pod cestou III. triedy.

- križovanie cesty III/1725 realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie kolmo na os cesty s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť v celej šírke vozovky, krajníc, priekop, prípadne v celej šírke chodníka. Horná hrana chráničky musí byť uložená min. 1,5m pod niveletou vozovky,
- štartovacie a montážne jamy umiestniť min. 1m od spevnenej časti vozovky. Rozmery štartovacích a montážnych jám minimalizovať. Výkopy zabezpečiť proti zosuvu vhodným pažením,
- spätnú úpravu výkopových rýh, štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
- upozorňujeme, že stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania budeme požadovať náhradu škôd,
- pri realizácii stavby žiadame rešpektovať všetky požiadavky správcu cesty RSÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Topoľčany.

Upozornenie: Vzhľadom na zrealizovanú stavbu v roku 2019 – Zvýšenie *bezpečnosti na cestách II. a III triedy. „Cesta III/1725 - Tvrdomestice - spojka“* a 5 ročnú záruku na zrealizované práce, **nepovoľujeme v danom úseku do roku 2024 žiaden zásah do spevnenej časti vozovky a krajnice cesty III. triedy.**

Na základe vyššie uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií UNSK **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za predpokladu, že **všetky vyššie uvedené požiadavky budú zapracované v územnom rozhodnutí a dodržané pri realizácii stavby.**

**Dodržať podmienky Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. uvedené v stanovisku č. CSSVPOZFN zo dňa 19.01.2021:**

- Pri umiestňovaní vedenia na mostovku existujúcich premostení musí byť vedenie umiestnené na výtokovej strane premostenia, tak aby nezasahovalo pod spodnú hranu mostovky.
- K začiatku prác pri križovaniach vodných tokov a pri prácach v dotyku s vodným tokom požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (M. Hlavačka tel. 0914 398244) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- Pri súbahu vedenia s vodným tokom dodržať ochranné pásmo vodného toku.
- V prípade realizácie úpravy koryta toku našou organizáciou, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp. ochranného pásma si investor (Slovak Telekom a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko vlastníka, alebo správcu premostenia, na ktoré bude uchytené vedenie v rámci križovania vodného toku.

**Dodržať podmienky Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené v stanovisku č. OU-TO-OSZP-2021/001675-ŠE zo dňa 10.02.2021:**

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Petr Musil a Mgr. Dušan Páleník v mesiaci 01/2021.

2. Investorm stavby je Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
3. Predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete potrebnej pre zabezpečenie možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb investora v k. ú. Tvrdomestice. Predmetom stavby je výstavba - uloženie multirúr, do ktorých budú následne zafuknuté optické vlákna bez opätovnej rozkopávky terénu. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodného toku Chotina. V mieste križovania bude umiestnená oceľová chránička na konštrukcii mosta na výtokovej strane vodného toku, pričom spodná hrana nebude zasahovať do prietokového profilu.
4. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 715/2021/1 zo dňa 19.01.2021:
- Pri umiestňovaní vedenia na mostovku existujúcich premostení musí byť vedenie umiestnené na výtokovej strane premostenia, tak aby nezasahovalo pod spodnú hranu mostovky.
  - K začiatku prác pri križovaní vodných tokov a pri prácach v doty ku s vodným tokom požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (M. Hlavačka tel. 0914 398244) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
  - Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme vodného toku. Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
  - Pri súbehu vedenia s vodným tokom dodržať ochranné pásmo vodného toku.
- V prípade realizácie úpravy koryta toku našou organizáciou, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp.
- ochranného pásma si investor (Slovak Telekom a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
  - Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
  - Toto stanovisko nenahrádza stanovisko vlastníka, alebo správcu premostenia, na ktoré bude uchytené vedenie v rámci križovania vodného toku.
5. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

**Dodržať podmienky Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu uvedené v stanovisku č. 12887/2021/UVHR/18422 zo dňa 15.02.2021:**

**Súhlasí sa s návrhom účastníka konania Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO 52 114 716, k územnému konaniu stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice“ navrhovanej v katastrálnom území Tvrdomestice, okres Topoľčany.**

**Dodržať podmienky Obec Prašice uvedené v stanovisku č. 2021/00085 zo dňa 30.03.2021:**

Obec Prašice k uvedenému návrhu v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok, že po ukončení stavebných prác budú dotknuté pozemky ako aj miestne komunikácie uvedené do pôvodného stavu.

**Dodržať podmienky Západoslovenská distribučná, a.s. uvedené v stanovisku zo dňa 10.12.2020:**

1. Stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné

pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

2. Výskyt podzemných a nadzemných elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbou dotknutom území a jeho blízkosti:

Zemné VN vedenie k TS 0098-004

Zemné NN vedenie v navrhovanej trase.

3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení spôsobom uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) časti Služby distribúcie/Vytyčovanie sietí.

4. Stavebník je povinný zrealizovať Stavbu podľa spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasenej Projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

5. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a zemného vedenia vysokého napätia a nadzemného a podzemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

6. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho *Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.*) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

**Dodržať podmienky Okresného úradu v Topoľčanoch, Odbor krízového riadenia uvedené v stanovisku pod č. OU-TO-OKR-2021/004240-017 zo dňa 22.06.2021:**

Okresný úrad Topoľčany súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na líniovú stavbu „INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice“.

**Dodržať podmienky Úrad Okresného úradu v Topoľčanoch, pozemkový a lesný odbor uvedené v stanovisku pod č. OU-TO-PLO-2020/008205-002 zo dňa 12.08.2020:**

- investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 zákona OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok podľa §18 zákona (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,

- ak bude záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do 5000 m<sup>2</sup> v hraniciach zastavaného územia obce bude potrebné obrátiť sa na OU-TO-PLO o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods.2,3 zákona,

ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m<sup>2</sup>) je potrebné požiadať OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona,

- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m<sup>2</sup> bude potrebné obrátiť sa na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“).

OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona a pri schvaľovaní ÚPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred

realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné postupovať podľa §13, §14, §15, §16 a §17 zákona).

Parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako **ostatná plocha, vodná plocha, zastavané plochy a nádvoría nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov**, preto v tomto prípade **nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona.**

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia požadované podľa ustanovení zákona alebo iných osobitných predpisov na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

**Dodržať podmienky Úrad Krajský pamiatkový úrad Nitra uvedené v stanovisku pod č. KPUNR\_2020/19320-2/78559/GRO zo dňa 30.09.2020:**

1. Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje **písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra.**

2. **Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky.** Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.

V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, **oznámi nález** najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetnej stavby. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom v územnom a stavebnom konaní o posudzovanej stavbe.

**Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.**

**Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.**

**Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch uvedené v stanovisku pod č. QRHZ-TO0-2020/000469-002 zo dňa 30.09.2020:**

s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

**Dodržať podmienky Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu uvedené v stanovisku pod č. ASM-41-2092/2020 zo dňa 10.09.2020:**

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice“ v k. ú. Tvrdomestice, okres Topoľčany. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného konania.

**Dodržať podmienky Okresného úradu v Topoľčanoch, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené v stanovisku pod č. OU-TO-OSZP-2020/008726 zo dňa 24.08.2020:**

Predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny **nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia.**

**Dodržať podmienky Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. uvedené v stanovisku pod č. 396/2020 zo dňa 07.09.2020:**

Realizáciu uvedenej stavby **odporúčame** za dodržania nasledovných podmienok:

- investor nezačne s prácami pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca RSÚC; stredisko správy Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie staveniska, obdobne po ukončení prác, stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka CK aj s fotodokumentáciou,
- práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie,
- v mieste križovania telekomunikačnej siete s cestnou komunikáciou III/1725 žiadame križovanie riešiť kolmo na pozdĺžnu os cesty a výhradne **pretláčaním** pod cestným telesom v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa /asfaltová vozovka, cestné krajnice, cestné priekopy, päty svahu násypu, tam kde priekopy nie sú chránička musí siahať do vzdialenosti min.2,5 od príslušného okraja asfaltovej vozovky z oboch strán telesa cesty/. Vzdialenosť musí platiť aj pre situovanie montážnych jám pretláčania,
- zemina z výkopu pozdĺž cestnej komunikácie musí byť uložená mimo cestného telesa, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky,
- **po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu a investor resp. dodávateľ stavby vyzve zástupcu RSÚC Nitra a.s.; stredisko správy a údržby Topoľčany (tel. 0903 204 691) na kontrolu dodržania technologických postupov,**
- **súhlasné stanovisko podmienujeme akceptáciou odseku č.5 tohto listu.**

**Dodržať podmienky Okresného úradu v Topoľčanoch, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uvedené v stanovisku pod č. OU-TO-OCDPK-2020/008275-002 zo dňa 11.08.2020:**

Z hľadiska ochrany cesty III/1725 súhlasíme s navrhovaným riešením a žiadame rešpektovať nasledovné pripomienky pre fázu výstavby.

Pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/1725, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. za účelom uloženia elektronickej telekomunikačnej siete.

Pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o súhlas s použitím dočasného dopravného značenia, podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona, č. 135/1961 Zb.

Toto stanovisko nenahrádza stavebné, ani iné povolenia v zmysle platných predpisov.

**Dodržať podmienky Okresného úradu v Topoľčanoch, odbor starostlivosti o životné prostredie uvedené v stanovisku pod č. OU-TO-OCDPK-2020/008239-002 zo dňa 14.08.2020:**

Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Druh odpadu - Názov odpadu - Kat. - Množstvo

17 01 01 - Betón - O - 0,2 - 0,4 m<sup>3</sup>

17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O - 0,1 - 0,2 m<sup>3</sup>

17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O - 0,4 - 0,5 m<sup>3</sup>

Upozornenie pre realizátora prác:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,

- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,

ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

**Dodržať podmienky Orange Slovensko, a.s. uvedené v stanovisku pod č. BA-2577/2020 zo dňa 06.08.2020:**

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

**Dalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ

/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 72 1 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),



- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

d'alsie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v Časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uvedte číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

**Dodržať podmienky Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. uvedené v stanovisku pod č. 66633/2020/397 zo dňa 10.09.2020:**

S vydaním územného rozhodnutia na hore uvedenú stavbu súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v našej správe, ktorého trasu sme Vám **orientačne** zakreslili do priložených situácií - polohopisných plánov č. N. 1 - N. 6.

**Pred začatím výkopových prác, požadujeme zabezpečiť presné vytýčenie dotknutého vodovodného potrubia priamo v teréne pracovníkmi VPS Topoľčany, vedúci strediska p. Michalička, č. tel. 038/53 222 54, 0905 276 048.**

Pri **križovaní** nového optického kábla a verejného vodovodu, požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované optické káble umiestniť v mieste križovania do oceleovej chráničky s presahom minimálne 1 m.

**Pri SÚBEHU navrhovaného optického kábla s verejným vodovodom, požadujeme dodržať min. vzdialenosť 1,5 m od verejného vodovodu.**

Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom požadujeme realizovať ručne.

**Osadenie skriniek PODB požadujeme navrhnuť vo vzdialenosti min. 1,5 m od potrubia verejného vodovodu.**

Upozorňujeme, že navrhované optické káble budú taktiež križovať aj jednotlivé vodovodné prípojky k rodinným domom, resp. k ostatným stavbám v obci. Pri križovaní optického kábla s vodovodnými prípojkami požadujeme taktiež dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované optické káble umiestniť do oceleovej chráničky s presahom min. 0,5 m.

Od investora stavby požadujeme u dodávateľa stavby zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti s nimi súvisiace, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.

**Z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác na jednotlivých častiach pokládky nového optického vedenia vedúcemu strediska VPS Topoľčany p. Michaličkovi a pred zásypom ryhy ho prizvať na kontrolu uloženia optického kábla v miestach súbehov a križovaní s verejným vodovodom.**

Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.

**Dodržať podmienky SPP-distribúcie, a.s. uvedené v stanovisku pod č. TD/NS/0571/2020/Kr zo dňa 28.08.2020:**

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, email: [daniel.simo@spp-distribucia.sk](mailto:daniel.simo@spp-distribucia.sk)) **najneskôr 3 pracovné dni** pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€**.

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: [pavol.pediac@spp-distribucia.sk](mailto:pavol.pediac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.

Účastníci územného konania Slovak Telekom, a.s. v zastúpení elkatel, s.r.o., Obec Tvrdomestice, Obec Prašice, SPF a vlastníci dotknutých pozemkov (právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté nemajú námietky k predloženému návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stav. zákona **3 roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

## Odôvodnenie

Navrhovateľ podal **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava, IČO 35763469 v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, Bratislava, IČO 52114716** podal dňa 10.12.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**INS FTTH TO TOPL 03 Tvrdomestice**“ na pozemkoch parc. č. **líniová stavba** kat. územia **Tvrdomestice, Prašice**

Obec Tvrdomestice v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámilo dňa 01.06.2021 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, ktoré malo povahu verejnej vyhlášky.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

V územnom rozhodnutí boli skoorinované vyjadrenia a stanoviská dotknutých účastníkov, orgánov a správcov inžinierskych sietí.

Na základe zistených skutočností stavebný úrad konštatuje, že predložený návrh je v súlade s ust. § 39a stavebného zákona a preto rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice č. 42.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

  
Jozef Beňo  
starosta obce



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a internetom na webovom sídle obce.

**Doručí sa:**

Verejnou vyhláškou sa oznámenie doručí:

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
  - Obec Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice č. 42
  - Obec Prašice, 1. Mája 142/142, 956 22 Prašice
  - vlastníkom pozemkov parc. reg. „C“ č. 1408/1, 1397/11, 1386/12, 1472, 1594/1, 1578, 1577, 1568/1, 1386/7, 1386/8, 1386/9, 1386/10, 1386/15, 1386/3, 1386/1, 1384/2, 1384/1, 1382, 1381, 1380/3, 1380/1, 1379, 1377/2, 1376/4, 1376/1, 1357/13, 1357/14, 1355, 1408/2, 1358/2, 1359, 1358/37, 1357/2, 1501 kat. územia Prašice, vlastníkom pozemkov parc. reg. „E“ č. 1407, 1356/1 kat. územia Prašice, vlastníkom pozemkov parc. reg. „C“ č. 87, 85/14, 85/17, 85/15, 85/16, 85/18, 85/19, 1500/1, 98, 97/3, 96/2, 95/4, 93, 92/5, 92/1, 91, 88/1, 88/2, 84/4, 85/11, 85/12, 86/2, 86/3, 86/1, 197/1, 139/1, 140/1, 142/1, 143/4, 144/1, 197/3, 29, 23, 22/1, 25/1, 13, 259/1, 258, 257/28, 257/49, 257/40, 257/18, 257/36, 1270, 1271/66, 1268/29, 1385/1, 1271/55, 1281/1, 255/1, 256/1, 256/4, 256/3, 201/1, 201/2, 138, 136, 1288/17, 1288/25, 1288/26, 1288/27, 1288/28, 1288/29, 1288/30, 1288/31, 1288/32, 1288/33, 1288/34, 1288/35, 1288/36, 1288/37, 133, 1377, 121/1, 132, 1290/13, 85/13 kat. územia Tvrdomestice, vlastníkom pozemkov parc. reg. „E“ č. 1258/1, 1179/102, 132, 131, 130, 121, 111, 110, 108, 254/1, 1271/55, 1385/1 kat. územia Tvrdomestice.
  - vlastníkom dotknutých pozemkov (právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté)
  - neznámych vlastníkov zastupuje SPF v zmysle § 13 zák. 180/1995 Z.z.
1. Obec Tvrdomestice – úradná tabuľa
  2. Obec Tvrdomestice – internetová stránka
  3. Obec Prašice – úradná tabuľa
  4. Obec Prašice – internetová stránka


Vyvesené dňa : 25.09.2021

Pečiatka, podpis



Zvesené dňa : 10.09.2021

Pečiatka, podpis



Na vedomie:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava v zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
2. Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany 955 40
3. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany 955 40 – všetky zložky
4. Okresný úrad Topoľčany, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany 955 40
5. Okresný úrad Topoľčany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
7. Ministerstvo vnútra SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,

- Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava 812 72
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
  9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  10. Slovak Telecom, a.s. Horná 77, P.O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 8
  11. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44A, 825 11 Bratislava 26
  12. Západoslovenská distribučná a.s. P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
  13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
  14. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
  15. Krajský pamiatkový úrad, Nitra Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
  16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
  17. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24
  18. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Oddelenie oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 02
  19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany
  20. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Tvrdomestice – pre spis